

iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35254 IQ-LED EX T8 12W-NW

Sursă de lumină LED

5905339352545



up to
210 lm/W



Kanlux iQ-LED EX T8 este o nouă sursă de lumină a binecunoscutei linii premium a versiunii T8. Folosesc LED-uri extrem de eficiente găzduite într-un corp de iluminat din sticlă lăptoasă pentru a emite lumină uniform. Manopera de înaltă calitate și atenția acordată componentelor de top ale lămpilor iQ-LED EX T8 au ca rezultat: o garanție de 5 ani, 50.000 de ore de viață și o eficiență luminoasă extremă de până la 210 Lumeni per Watt.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: MLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu lumananță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Alimentare cu lămpi fluorescente T8 LED: unilaterală

Lățime [mm]: 28

Înălțime [mm]: 1212

Adâncime [mm]: 28

Diametru [mm]: 28

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere nominală [W]: 12

Flux luminos specificat total [lm]: 2520

Unghi de radiație nominal [°]: 200

Materialul abajurului: sticlă

Sursă de lumină: T8 LED

Tip de diodă: LED SMD

Culoarea luminii: alb

Ax: G13

Durată nominală de viață a lămpii [h]: 50000



Date of issue: 02.02.2024, 14:06

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO



iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35254 IQ-LED EX T8 12W-NW

Sursă de lumină LED



Date of issue: 02.02.2024, 14:06

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 50000

Forma sursei de lumină: liniowa

Informații suplimentare: Sursă de lumină (LS)

Conținut de mercur: nu

Zapłonnik zamienny LED: nu este inclus în set

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 12

Clasa de eficiență energetică: A

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 2520

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]: 12

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 1212

Lățimea sursei de lumină [mm]: 28

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 28

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0,38

Coordonatele cromatice (y): 0,38

Declarație de putere echivalentă [W]: 153

Valoarea indicelui de redare a culorilor R_9 : 24

Factorul de supraviețuire: 0.9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0.96

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj ($\cos \phi_1$): 0,9

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

Indicatorul pentru pâlpâire ($P_{st LM}$): 1,0

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM): 0.4

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 25

RO



Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35254 IQ-LED EX T8 12W-NW

Sursă de lumină LED

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 25

Greutate unitară netă [g]: 234

Greutate [g]: 326

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 122

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 3

Greutatea cutiei de carton [kg] : 8.15

Lățimea cutiei de carton [cm] : 19


Înălțimea cutiei de carton [cm] : 19

Lungimea cutiei de carton [cm] : 126

Volumul cutiei de carton [m³] : 0.045486

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site



iQ LED

Kanlux


ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35254 IQ-LED EX T8 12W-NW

Sursă de lumină LED

KANLUX S.A. (kat 35254) IQ-LED EX T8 12W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35254) IQ-LED EX T8 12W-NW
Lampy: 1 x IQ-LED EX T8 12W-NW



ACCESORII

26069

T8 LED STARTER

Replacement LED light switch (26069)



Date of issue: 02.02.2024, 14:06

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO