


23111 SABIK MINI LED CW

Schodiskové LED svietidlo

5905339231116



SABIK je moderný dizajn spojený s atraktívnym svetelným efektom. Je to skvelý nápad pre osvetlenie schodísk a chodieb. Unikátna konštrukcia svietidla zaručuje rovnomerné rozptýlenie svetla. Verzia PIR je vybavená čidlom pohybu.

PARAMETRE VÝROBKU:

na zabudovanie do steny : áno

Farba: nehrdzavejúca oceľ

Miesto montáže: na zabudovanie do steny

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 75

Šírka [mm]: 23

Výška [mm]: 75

Požadovaný priemer montážnej krabice [Ømm] : 60

Rozmery montážneho otvoru [mm]: 60

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Menovité napätie [V]: 12 DC

Maximálny výkon [W]: 0.8

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : III

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 15

Farba svetla: studená biela

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: brúsená nehrdzavejúca oceľ, plast

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Dĺžka vodiča [m]: 0.18

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 20

Kształt: štvorcový

Dodatočné informácie: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 19


PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 6500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

23111 SABIK MINI LED CW

Schodiskové LED svietidlo



Index podania farieb: 80

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 100

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g]: 56

Gramáž [g]: 76.9

Hmotnosť kusa brutto [g]: 70.5

Dĺžka kusového balenia [cm]: 11

Šírka kusového balenia [cm]: 2.5

Výška kusového balenia [cm]: 16.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 7.69

Šírka kartónu [cm]: 23.5


Výška kartónu [cm]: 34.5

Dĺžka kartónu [cm]: 63

Objem kartónu [m³]: 0.051077

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- vhodné pre montáž na normálne horľavé povrchy



23111 SABIK MINI LED CW

Schodiskové LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 23111) SABIK MINI LED CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23111) SABIK MINI LED CW
Lamps: 1 x SABIK MINI LED CW

