


25781 IVIAN LED 4,5W SN-WW

Bodové LED svietidlo IP44

5905339257819

IP
44



IVIAN LED je rad svietidiel typu downlight. Vyznačuje sa zvýšeným stupňom krytia - IP44, čo umožňuje jeho použitie v kúpeľniach a miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou. Svetelným zdrojom sú diódy LED SMD a korpus je vyrobený z plastu.

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: saténový nikel

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom : áno

Výška [mm]: 55

Priemer [mm]: 83

Montážny otvor [mm]: Ø65

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 4,5

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 410

Farba svetla: teplá biela

Životnosť [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

Uhol svietenia [°]: 100

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: plast

Typ pripojenia: svorkovnica

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 44

Kształt: okrúhly

Dodatčné informácie: Integrovaný výrobok (CP)

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 91

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Trieda energetickej účinnosti: E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]: 430

25781 IVIAN LED 4,5W SN-WW

Bodové LED svietidlo IP44



Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K] : 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 6

Index podania farieb : 80

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 50

Počet kusov v druhom balení : 1

Počet kusov v hromadnom balení : 50

Čistá kusová hmotnosť [g] : 78

Gramáž [g] : 145.2

Dĺžka kusového balenia [cm] : 11.5

Šírka kusového balenia [cm] : 9.5

Výška kusového balenia [cm] : 7.5


Hmotnosť kartónu [kg] : 7.26

Šírka kartónu [cm] : 24

Výška kartónu [cm] : 40.5

Dĺžka kartónu [cm] : 49

Objem kartónu [m³] : 0.047628



25781 IVIAN LED 4,5W SN-WW

Bodové LED svietidlo IP44

KANLUX S.A. (kat 25781) IVIAN LED 4,5W SN-WW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25781) IVIAN LED 4,5W SN-WW
Lampy: 1 x IVIAN LED 4,5W SN-WW

