

27118 TP SLIM TW LED 50W-NW

Lineárne LED svietidlo

5905339271181

IP
65



Kanlux TP SLIM TW je malé hermetické svietidlo, ktoré môžeme namontovať v prisadenej alebo závesnej forme. Komfort montáže je zaistený pomocou nastaviteľných úchytovej a bezšróbových svorkovnic, ktoré sú pripevnené k svietidlu. Vďaka stupňu krytia IP65 a odolnosti proti nárazom IK 08 môžeme svietidlo používať na takých miestach, ako sú priemyselné miestnosti, sklady, parkoviská a garáže. Svietidla Kanlux TP SLIM TW majú navyše ďalšiu funkčnosť, čo je možnosť propojenia v línii. Vo verzii 40W prepojíme až 12 svietidiel a vo verzii 50W až 10 svietidiel.

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Smer svietenia svietidla: dole

Dĺžka [mm]: 1570

Šírka [mm]: 35

Výška [mm]: 55

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 50

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 5500

Farba svetla: biela

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Uhol svietenia [°]: X145/Y110

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Materiál korpusu: plast

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5-2,5

Doba nahrievania lampy [s]: <1


Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Maximálny počet svietidiel zapojených sériovo: 10

Stupeň IK: 08

27118 TP SLIM TW LED 50W-NW

Lineárne LED svietidlo



Stupeň IP: 65

Dodatočné informácie: Integrovaný výrobok (CP)

Bezpečnosť fotobiologická: RG0

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 110

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Trieda energetickej účinnosti: D

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 7100

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guľi (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 12

Počet kusov v hromadnom balení: 12

Čistá kusová hmotnosť [g]: 750

Gramáž [g]: 868.33

Dĺžka kusového balenia [cm]: 162

Šírka kusového balenia [cm]: 5.5

Výška kusového balenia [cm]: 4


Hmotnosť kartónu [kg]: 10.41996

Šírka kartónu [cm]: 17

Výška kartónu [cm]: 18

Dĺžka kartónu [cm]: 165

Objem kartónu [m³]: 0.05049



27118 TP SLIM TW LED 50W-NW

Lineárne LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 27118) TP SLIM TW LED 50W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27118) TP SLIM TW LED 50W-NW
Lamps: 1 x TP SLIM LED 50W-NW

