

iQ-LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33744 IQ-LED G45E27 7,2W-NW

Svetelný zdroj LED

5905339337443



Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickú bezpečnosť, šetrnú teplotu farieb očí a spoľahlivosť, to všetko v klasickom dizajne G45. Žiarovky Kanlux IQ-LED poskytujú plný komfort používania a bezpečnosť.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: NDLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): nie
Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie
Štít proti oslneniu: nie
Stmievateľný: nie

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela
Možnosť spolupráce so stmievačom: nie
Šírka [mm]: 45
Výška [mm]: 74
Hĺbka [mm]: 45
Priemer [mm]: 45
Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Menovitý prúd lampy [mA]: 60
Menovitý výkon [W]: 7.2
Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 806
Menovitý uhol žiarenia [°]: 240
Materiál: plast
Materiál difúzora: plast
Zdroj svetla: G45
Typ diódy: LED SMD
Farba svetla: biela
Pätica (Zdroj svetla): E27
Menovitá životnosť lampy [h]: 25000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥40000
Kształt: guľka


33744 IQ-LED G45E27 7,2W-NW

Svetelný zdroj LED

**Dodatočné informácie:** Zdroj svetla (LS)**Obsah ortuti:** nie**Obsah ortuti v lampe [mg]:** 0**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 112**PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:****Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h):** 8**Trieda energetickej účinnosti:** E**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]:** 806**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]:** v guli (360°)**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** ≤ 6 **Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]:** 7.2**Výška svetelného zdroja [mm]:** 74**Šírka svetelného zdroja [mm]:** 45**Hĺbka svetelného zdroja [mm]:** 45**Index podania farieb:** 80**Súradnice chromatickosti (x):** 0.38**Súradnice chromatickosti (y):** 0.38**Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]:** 60**Hodnota indexu podania farieb R9:** 12**Činiteľ funkčnej spoľahlivosti:** ≥ 0.9 **Činiteľ starnutia svetelného zdroja:** 0.96**PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:****Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi_1$):** 0,9**Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch:** netýka sa**Merná veličina blikania ($P_{st LM}$):** 1,0**Merná veličina stroboskopického javu (SVM):** 0.4**LOGISTICKÉ ÚDAJE:****Merná jednotka:** kus**Spôsob balenia:** 20**Počet kusov v druhom balení:** 20**Počet kusov v hromadnom balení:** 100

33744 IQ-LED G45E27 7,2W-NW

Svetelný zdroj LED

Čistá kusová hmotnosť [g] : 30**Gramáž [g] : 47.6****Hmotnosť kusa brutto [g] : 38****Dĺžka kusového balenia [cm] : 4.5****Šírka kusového balenia [cm] : 4.5****Výška kusového balenia [cm] : 8.5****Hmotnosť kartónu [kg] : 4.76****Šírka kartónu [cm] : 25.5****Výška kartónu [cm] : 20****Dĺžka kartónu [cm] : 52.5****Objem kartónu [m³] : 0.026775**

KANLUX S.A. (kat 33744) IQ-LED G45E27 7,2W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33744) IQ-LED G45E27 7,2W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED G45E27 7,2W-NW