

## 33891 MEBA LED 22-40W NW/WW

Lineárne LED svietidlo

5905339338914



4.1 in

up to

125 lm/W



**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Kanlux MEBA LED je rad prisadených svietidiel, ktorý dopĺňa obľúbený rad svietidiel Kanlux MEBA. Môžeme si vybrať modely o dĺžke 610 mm (12/20W) a 1200 mm (22/40W), každý z nich má dva výkony a dve farby svetla (3000/4000K) v jednom púzdre. Kanlux MEBA LED znamená vysokú svetelnú účinnosť (až 125 lm/W), životnosť 50 000 hodín a 5ročnú záruku. Ďalšou výhodou týchto svietidiel je odolný, drážkovaný PC difúzor.

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Smer svietenia svietidla:** dole

**Dĺžka [mm]:** 1200

**Šírka [mm]:** 160

**Výška [mm]:** 62

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 22/40

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** PC

**Materiál korpusu:** oceľ

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 2500(WW) 2700(NW) / 4200(WW) 4400(NW)

**Farba svetla:** teplá biela, biela

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L80B10

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥30000

**Uhol svietenia [°]:** 120

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25


**Typ difúzora:** opálový

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica



## 33891 MEBA LED 22-40W NW/WW

Lineárne LED svietidlo



**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 0,75-2

**Stupeň IP:** 20

**Kształt:** obdĺžnikový

**Dodatočné informácie:** Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

**Dodatočné informácie:** Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

**Dodatočné informácie:** Integrovaný výrobok (CP)

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 6000

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guľi (360°)

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000/4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$

**Index podania farieb:** 80

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 6

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 6

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 1860

**Gramáž [g]:** 2405

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 121

**Šírka kusového balenia [cm]:** 16.5

**Výška kusového balenia [cm]:** 6.5

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 14.43

**Šírka kartónu [cm]:** 22

**Výška kartónu [cm]:** 35.5

**Dĺžka kartónu [cm]:** 124.5


**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.097235

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

-


## 33891 MEBA LED 22-40W NW/WW

Lineárne LED svietidlo



KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (22W) / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (22W)  
Lamps: 1 x MEBA LED 22W WW



## 33891 MEBA LED 22-40W NW/WW

Lineárne LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (40W) / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (40W)  
Lamps: 1 x MEBA LED 40W WW

