

Svetelná girlanda

5905339357540



IP
44



Svetelná girlanda Kanlux GRL je spôsob, ako rýchlo usporiadať osvetlenie vnútri i vonku domu. Na výber sú tri dĺžky girlandy: 6, 11 a 15 metrov. Vďaka prechodnému napájaniu môžete spojiť niekoľko girland dohromady a vytvoriť inštaláciu dlhú až 150 metrov. Pre girlandy odporúčame svetelné zdroje Kanlux ST45 LED 0,5W. Girlandy Kanlux GRL sa vyznačujú vysoko kvalitným bezpečným káblom 1,5 mm².

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: čierna

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Vymeniteľný zdroj svetla: áno

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Svetelný zdroj v súprave: nie

Dĺžka [mm]: 11000

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 10 x max 10

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Zdroj svetla: LED

Pätica (Zdroj svetla): E27

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Typ pripojenia: kábel ukončený zástrčkou

Typ vodiča: H07RN-F

Prierez kábelu [mm²]: 1,5

Stupeň IP: 44

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 6

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 6

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1860



Gramáž [g]: 2215

Hmotnosť kusa brutto [g]: 2064

Dĺžka kusového balenia [cm]: 25

35754 GRL 11M10E27-B

Svetelná girlanda



Šírka kusového balenia [cm]: 18
Výška kusového balenia [cm]: 14
Hmotnosť kartónu [kg]: 13.29
Šírka kartónu [cm]: 52
Výška kartónu [cm]: 16.5
Dĺžka kartónu [cm]: 57
Objem kartónu [m³]: 0.048906

Svetelná girlanda

PRÍSLUŠENSTVO

26046

ST45 LED 0,5W E27-NW

Svetelný zdroj určený pre girlandy Kanlux GRL, (26046)



26045

ST45 LED 0,5W E27-WW

Svetelný zdroj určený pre girlandy Kanlux GRL, (26045)



26039

ST45 LED 0,9W E27-BL

Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26039)



26048

ST45 LED 0,9W E27-GR

Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26048)



26049

ST45 LED 0,9W E27-RE

Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26049)

