

## 36573 ABETE LED EL 20 SE-GR

Záhradné svietidlo LED

5905339365736

**IP**  
**44**



Kanlux ABETE sú vonkajšie svietidlá pre ľudí, ktorí oceňujú klasiku a jednoduchosť. Dva stĺpiky s výškou 60 a 80 cm a dve nástenné svietidlá (vrátane jedného s pohybovým senzorom - SE) v univerzálnom a funkčnom dizajne. Elegantný tenký dizajn a mliečny plastový difúzor, ktorý rozptyľuje svetlo, umožňuje široké a univerzálne použitie svietidiel Kanlux ABETE ako pre súkromné záhrady, tak aj pre komerčné projekty.

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Farba:** grafit

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Mikro medzera medzi kontaktami relé :** áno

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,2m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**RAL:** 7016

**Wykrywanie ruchu:** áno

**Dĺžka [mm]:** 100

**Šírka [mm]:** 105

**Výška [mm]:** 200

**Nastavenie citlivosti:** áno

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 7

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** I

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 540

**Farba svetla:** biela

**Životnosť [h]:** 30000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥15000

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20+35

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Typ snímača:** PIR

**Typ pripojenia:** skrutková svorkovnica

**Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]:** 10-5


**uhol snímača [°]:** 110

**Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]:** 10-2000

**Stupeň IP:** 44

## 36573 ABETE LED EL 20 SE-GR

### Záhradné svietidlo LED



**Dosah čidla [m]:** max 12

**Dodatočné informácie:** Integrovaný výrobok (CP)

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 77

#### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

**Trieda energetickej účinnosti:** E

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 870

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 6

**Index podania farieb:** 80

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 8

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 8

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 760

**Gramáž [g]:** 898.75

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 820

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 13.5

**Šírka kusového balenia [cm]:** 10

**Výška kusového balenia [cm]:** 23


**Hmotnosť kartónu [kg]:** 7.19

**Šírka kartónu [cm]:** 22.5

**Výška kartónu [cm]:** 29.5

**Dĺžka kartónu [cm]:** 47

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.031196



## 36573 ABETE LED EL 20 SE-GR

Záhradné svietidlo LED

KANLUX S.A. (kat 36573) ABETE LED EL 20 SE-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36573) ABETE LED EL 20 SE-GR  
Lamps: 1 x ABETE LED

